LMH

LABORATOIRE MAROCAIN D'HYGIENE

Catalogue de Produits

Edition 2025



Importateur exclusif de Matériels et Produits d'hygiène Anti-nuisibles



La qualité ne se voit pas toujours,
mais ses effets sont visibles partout

LMH
LABORATOIRE MAROCAIN D'HYGIENE

PLUS DE 20 ANS D'EXPÉRIENCE

Depuis sa création en 2000, **LMH** a développé une solide expertise dans l'importation et la commercialisation de produits et de matériels d'hygiène. Aujourd'hui, **LMH** compte parmi les acteurs majeurs du secteur, reconnue pour la fiabilité de son approvisionnement et la qualité de ses solutions anti-nuisibles. Notre force réside dans notre capacité à assurer la disponibilité des produits au bon endroit, au bon moment, à un prix accessible et avec une qualité constante. Engagés aux côtés de nos clients, nous nous efforçons d'améliorer continuellement la qualité de nos produits importés afin de répondre au mieux à leurs besoins et aux évolutions du marché.

Sommaire



Raticides



Insecticides



Larvicides



Désinfectants



Équipements D’application
et de Contrôle



Postes D'appâtage



Dispositifs de Surveillance et
de Piégeage des Insectes
et des Rongeurs



Matériels de Capture
et de Manipulation des Animaux



Systèmes de Protection Anti-Volatiles



Équipements de
protection individuelle

Les produits rodenticides/raticides sont des biocides classés parmi les méthodes chimiques et létales ayant la propriété de tuer les rongeurs.

Raticides



RAT-END PATE FRAICHE

Spécifications

Pâte en Sachet de 10g

A base de :
BROMADIOLONE 0.005%

Emb: 10 Kg



RAT-END BLOC

Spécifications

Bloc de 20g -10g

A base de :
BROMADIOLONE 0.005%

Emb: 12 Kg



TRIMOL BLOC

Spécifications

Bloc de 20g-10g

A base de :
DIFENACOUM 0.005%

Emb: 12 Kg



TRIMOL GRAIN 25 g

Spécifications

Grain en sachet de 25g perforé en plastique

A base de :
DIFENACOUM 0.005%

Emb: 12 Kg



KOL-RAT PATE FRAICHE

Spécifications

Pâte en Sachet de 10g

A base de :
BRODIFACOUM 0.005%

Emb: 10 Kg- 5 Kg



KOL-RAT BLOC

Spécifications

Bloc de 20g-10g

A base de :
BRODIFACOUM 0.005%

Emb: 12 Kg- 5 Kg



KOL-RAT PELLET

Spécifications

Appât rodenticide sous forme de pellets, conditionné dans un seau en plastique.

A base de :
BRODIFACOUM 0.005%

Emb: 12 Kg- 5 Kg



FLOUMAFEN-BLOC

Spécifications

Bloc de 20g-10g

A base de :
FLOCOUMAFEN 0,005%

Emb: 12 Kg



HERACLES PRO POUDRE

Spécifications

Raticide en poudre conditionné dans un seau en plastique.

A base de :
COUMATETRALYL 0.75%

Emb: 10 Kg



KOL-RAT Crème

Spécifications

Raticide crème prêt à l'emploi en tube de 250g

A base de :
BRODIFACOUM 0,0025%

Emb: Carton de 12 U

Les produits Insecticides/pesticides sont des biocides, des substances actives ou des préparations phytosanitaires ayant la propriété de tuer les insectes, leurs larves et/ou leurs œufs.

Insecticides



DOBOL GEL FOURMIS

Spécifications

DOBOL GEL FOURMIS est un insecticide en gel, sans odeur. Il agit durant une phase spécifique du cycle de vie des fourmis.

A base de :
Diméthylarsenate de sodium 57.5 g/kg

Emb: tube de 35 g



DOBOL GEL-PRO CAFARD

Spécifications

DOBOL GEL-PRO est un insecticide en gel, sans odeur. Il agit pendant une phase spécifique du cycle de vie des cafards.

A base de :
Acétamipride 20g/kg

Emb: tube de 30 g



DOXA GEL CAFARD

Spécifications

DOXA GEL est un insecticide sans odeur. Il agit durant une phase spécifique du cycle de vie des cafards.

A base de :
Indoxacarb 0.6%

Emb: tube de 35 g



ULTRA PRO-GEL

Spécifications

ULTRA PRO GEL est un insecticide sans odeur. Il agit durant une phase particulière du cycle de vie des cafards.

A base de :
FIPRONIL 0.05%

Emb: tube de 35 g - 10g



CLEANBAIT GEL

Spécifications

CLEANBAIT GEL est un insecticide sans odeur. Il agit durant une phase particulière du cycle de vie des cafards.

A base de :
Hydramethylnon 2%

Emb: tube de 35 g



DOBOL MICROCYP-SC

Spécifications

DOBOL MICROCYP est un insecticide liquide,microcapsulé, en suspension concentrée, sans odeur, efficace contre tous types d'insectes. Il s'utilise par pulvérisation.

A base de :
Cypermethrine 9%

Emb: Flacon de 1 L



DOBOL PC-EC

Spécifications

DOBOL PC-EC est un insecticide Liquide émulsion concentrée avec une odeur agréable, s'utilise en pulvérisation et fumigation.

A base de :
Perméthrine 10.87%
Cypermethrine 0.98%

Emb: Flacon de 1 L



DOBOL FUMIGATEUR

Spécifications

DOBOL FUMIGATEUR est un insecticide fumigène, foudroyant et hydro-réactif, sans odeur. Rapide pour la destruction des cafards, punaises, puces, etc.Effet choc curatif.

A base de :
Cyphénothrine à 7.2%

Emb: Goblet de 10 g



METHRINE FOG

Spécifications

METHRINE FOG est un insecticide liquide prêt à l'emploi, destiné à la fumigation, la pulvérisation et la nébulisation. Il est efficace contre tous les insectes volants et rampants.

A base de:
D-Tetra methrine 0.15% / Ciénotrine 0.10%
Querosena csp 100%

Emb: Bidon de 5 L



D-FLOW 25-SC

Spécifications

D-FLOW 25 est un insecticide liquide flow concentré en suspension de pulvérisation, efficace pour tous les insectes et reptiles destiné à l'hygiène publique.

A base de :
Deltamethrine 2.50%
Insert Ingrédients 97.50%

Emb: Flacon de 1 L



ALPHA CYP 10-SC

Spécifications

ALPHA CYP est un insecticide liquide en suspension concentrée, sans odeur destiné à la pulvérisation, très efficace contre tous les insectes et reptiles

A base de :
Alpha cypermethrine 10%
Insert ingrédients 90%

Emb: Flacon de 1 L



METHRINE FORT-EC

Spécifications

METHRINE FORT est un insecticide liquide concentré émulsionnable, triple action, d'une odeur agréable contre tous les insectes et reptiles.

A base de :
Permethrine 15%
Tetramethrine 2%
Piperonyl Butoxide 4%

Emb: Flacon de 1 L



D-MAX 20 SC

Spécifications

D-MAX 20 SC est un insecticide larvicide liquide concentré en suspension

A base de :
Diflubenzuron 20%
Deltamethrin 2% SC

Emb: En Flacon de 1 L



SOLVANT SF

Spécifications

SOLVANT SF sert à produire la fumée sans odeur, sans tache pour les opérations de fumigation. Se mélange avec les insecticides EC et les désinfectants concentrés

Emb: Bidon de 5 L - 20 L



ETOCINQ LIQUIDE-EC

Spécifications

ETOCINQ est un insecticide liquide concentré émulsionnable

A base de :
Étofenprox 5%

Emb: En Flacon de 1 L



DARTEX POUDRE

Spécifications

DARTEX POUDRE est un insecticide en poudre prêt à l'emploi, avec odeur contre toutes les insectes et surtous les reptiles (serpents, scorpions, lézards...)

A base de : Cypermethrine 0.25%

Emb: Sac de 5 Kg/ 25 Kg



CAMALEON POUDRE

Spécifications

CAMALEON POUDRE est un Répulsif en poudre contre les reptiles, serpents et lézards

A base de :
Aphacypermethrine 0,5%
Piperonyl Butoxide 0,5%

Emb: Seau de 5 Kg

Un produit larvicide est une préparation chimique destiné à l'élimination des larves et les œufs des insectes dans les eaux stagnantes usées.

Larvicides



FLUBEX COMPRESSE

Spécifications

FLUBEX COMPRESSE est un Insecticide, larvicide, Comprimé, biologique et végétal. Élimine les larves de toutes les espèces de moustiques dans les eaux stagnantes.

A base de :
Diflubenzuron 2%

Emb: Seau de 5 Kg



BYLARVE 500

Spécifications

BYLARVE 500 est un Insecticide larvicide liquide biologique et végétal . Élimine et tue les larves de tous les espèces de moustiques dans les eaux stagnantes.

A base de :
Temephos 50 %

Emb: Bidon de 5 L



PYREX 0,5 GR

Spécifications

PYREX est un Insecticide larvicide comprimé, biologique et végétal. Élimine et tue les larves de toutes les espèces de moustiques dans les eaux stagnantes.

A base de :
Pyriproxyfen 50 %

Emb: Sachet de 1 Kg

Un produit Désinfectant fait partie du biocide utilisé pour détruire les bactéries, les virus et les champignons visibles ou invisibles à l'œil.

Désinfectants



PCH PASTILLE

Spécifications

PCH PASTILLE est un désinfectant bactéricide pour le traitement de l'eau potable. Comprimé de 10g contre les micro-organismes, en seau plastique

A base de :
Hypochlorite de calcium hydraté 70%

Emb: Seau de 25 Kg



SANIVIR

Spécifications

SANIVIR est un désinfectant liquide concentré à action bactéricide, fongicide et virucide

A base de :
Glutaraldéhyde 15%
Chlorure de didécyl-diméthylammonium 10%
Disolvants et excipients 100%

Emb: Bidon de 5 L



CHLORURE DE CHAUX

Spécifications

CHLORURE DE CHAUX est un désinfectant bactéricide en poudre prêt à l'emploi

A base de :
Chlore Actif 30-33%

Emb: Fut ou Sac en Plastique 50 Kg/25 Kg



PULVERISATEUR GLORIA 405 T

Spécifications

PULVÉRISATEUR GLORIA, réf 405 T Profiline, en tôle d'acier avec revêtement intérieur en plastique. Utilisation Par Pression Manuelle de 6 bars et à vanne gâchette avec réducteur intégré et manomètre à aiguille.

Capacité 5L



PULVERISATEUR GLORIA 410 T

Spécifications

PULVÉRISATEUR GLORIA, réf 410 T Profiline, en tôle D'acier avec revêtement intérieur en plastique.
Utilisation Par Pression Manuelle, Pression 6 bars. Marque Allemande

Capacité 10L



PULVERISATEUR Gloria 505 T

Spécifications

PULVÉRISATEUR GLORIA, réf 505 T Profiline, en inox.
Utilisation Par Pression Manuelle, Pression 6 bars. Marque Allemande

Capacité 5L



PULVERISATEUR GLORIA 510 T

Spécifications

PULVÉRISATEUR GLORIA, réf 510 T Profiline, en inox.
Utilisation Par Pression Manuelle, Pression 6 bars. Marque Allemande

Capacité 10L



PULVERISATEUR PULMIC

Spécifications

PULVERISATEUR PULMIC manuel à dos en plastique hydraulique

Capacité 5L-12L-16L



BRUMISATEUR NEBURATEUR

Spécifications

BRUMISATEUR NEBURATEUR électrique à froid portatif, équipé d'un moteur électrique 700 watts 230-240 V, avec un support mural qui permet une rotation automatique entre 90° et 360° avec un câble de connexion de 3m. Sous norme ISO 9001

Dim: 40 x 25 x 35 cm
Capacité 4 L



BRUMISATEUR NÉBULISATEUR

Spécifications

BRUMISATEUR NÉBULISEUR spray ULV à froid portatif électrique, fabriqué en Italie.

Avec un Moteur :
220 V - 1000 W

Dim: 27 x 30 x 46 cm
Poids: 3,5 Kg / Capacité 5 L



PULVERISATEUR À BROUETTE & 2 ROUES

Spécifications

PULVÉRISATEUR à brouette à deux roues avec moteur essence

*10m de tuyau avec lance
*Capacité reservoir moteur 5L
*Moteur 4 temps dimension 1200x760x820cm

Capacité 140L - 160L



PISTOLET APPLICATEUR POUR GEL

Spécifications

PISTOLET APPLICATEUR en plastique pour gel insecticide avec réglage pour un dosage précis



MINI-FOG

Spécifications

MINI FOG Thermo-nébulisateur à chaud compact et silencieux, fonctionne avec une cartouche butane, destinée aux opérations de fumigation des petits et moyens espaces

Recharge Butane avec valve : 227g
Réservoir: 1,8 L
Poids: 1,2 Kg
Dim: 27 x 30 x 46 cm



LAMPE DE POCHE LED UV (ultraviolet)

Spécifications

LAMPE DE POCHE, idéale pour la détection et la surveillance des insectes, reptiles, animaux et et tout ce qui est invisible à l'œil nu.
Batterie normale rechargeable
Dim : 19×12,4 x 4,6 cm
Autonomie : 8 heures



ATOMISEUR PULMIC

Spécifications

ATOMISEUR portable à dos
Moteur : Essence 2 temps
Capacité : 14 L
Puissance : 80 cc/4 cv
Capacité carburant : 1,3L
Poids Net : 120 kg



IGEBA UNIPRO2

Appareil de désinfection par voie aèrienne

IGEBA UNIPRO2 est un nébulisateur à froid UBV de haute qualité et de design compacte. La méthode UBV réduit le temps de traitement et diminue la quantité de l agent actif appliqué garantissant ainsi un traitement efficace et une répartition optimale dans le contrôle des fléaux et des vecteurs. Les technologies de IGEBA avec des options d'appliation modulaires permettent une utilisation variable.

Moteur:	
Type	Moteur électrique
Tension du réseau	230 V 50/60 Hz
Puissance (kW)	1,2
Compresseur d'air:	
Débit volumétrique (m³/h)	80 avec 230 V
Préssion (bar)	0,20
Filtre à air	Filtre en mousse
Système de produit:	
Réservoir de solution (HD-PE)	standard 6,5
Volume nominal en l	optionel 20

MIST CANON













Capacité : 300L - 500L

Spécifications Techniques:

MOTEUR : 35 HP LOMBARDINI (LDW 1404), Diesel, 4 Cylindres, 4 Temps, Refroidissement Liquide. Démarreur Électrique, Alternateur 12 V CC Recharge de Batterie. (Fabriqué en Italie)
Pompe Haute Pression : Comet << APS 51 ». (Fabriqué en Italie)
Unité de Contrôle de la Pompe : Comet << HPR ». (Fabriqué en Italie)
Réservoirs : Réservoirs de Formulation : 500 L. Réservoir de Carburant : 30 L. Réservoir de Rinçage: 30 L.

Matériau du Réservoir : Réservoirs en Polyéthylène, boîtier de protection du ventilateur en fer Consommation de Formulation : 0-130 L/H. Consommation de Carburant: 1-1,5 L/H.
Télécommande : Démarrage - arrêt du moteur, contrôle de la vitesse du moteur, marche/arrêt de la pulvérisation, allumage/extinction des lampes, contrôle de la tête de pulvérisation avec des commandes simples et des voyants d'avertissement.
Distance de Pulvérisation : (Max.) **Pulvérisation de Brouillard** < haut 30 avant 35m.. **Pistolet de Pulvérisation :** < Pulvérisation Courte 3 m. Pulvérisation Longue 12 m.
Sorties de Pulvérisation : La tête de pulvérisation rotative automatique peut être orientée dans différentes directions, haut-bas, droite-gauche, à l'aide de la télécommande. Un pistolet de canalisation de produits phytosanitaires est fourni avec la machine.
Dimensions : 120 cm x 98 cm x 160 cm (L x 1 x H) (dimensions du châssis).
Poids : 450 kg

● Kit de Fumigation : Optionnel

Fabriqué en Allemagne

Générateur de Brouillard TF 34



Caractéristiques

Ce générateur de brouillard particulièrement concu pour une utilisation en intérieur a été développé avec le but principal d'avoir un générateur puissant, plus léger, avec des dimensions compactes, le tout avec notre standard d'excellente qualité. Les équipes de nébulisation et aplication d´aerosols ont été développés spécifiquement pour le traitement contre les moustiques adultes et autres insectes volants et rampants. Son utilisation dans la lutte contre les vecteurs a fortement augmenté dans le monde entier. La nébulisation ou pulvérisation se définie comme la déstruction des insectes volants et rampants par contact avec des insecticides dans l'air et inclue l'aplication en intérieur et en extérieur.

Spécifications techniques:

Poids en kg, vide et prêt pour l'usage (avec piles LR6 ou LR20 inclues)	6,6
Dimensions Lx l x H en cm	78 x 27 x 34
Capacité de réservoir de produit en l	5,7
Consommation d'essence, aprox. en l/h	1,1
Rendement chambre de combustion en KW/C.V.	10/13,6
Débit max, aprox. en l/h (huile)	25
Débit max, aprox. en l/h (eau)	6
Portée effective horizontale en interieur (formule d'huile) aprox. en mètres	> 100
Alimentation en courant, (Piles)	4 x 1,5 V LR6 ou LR20

- **NOUVEAU:** tube spécial "W" (en option) pour des solutions à base d'eau
- **Réservoir d'essence** en acier inoxidable
- **Tube nébulisateur** en acier inoxidable
- **Réservoir de solution** en acier inoxidable
- **Pompe à air** en acier inoxidable
- **Système d'allumage** sans bougie

Générateur de Brouillard TF 35



Spécifications techniques:

Poids en kg, vide et prêt pour l'usage	7,9
Dimensions Lx l x H in cm	137,5 x 27 x 34
Capacité du réservoir de produit en l	5,7
standard	10
optional	2,0
Consommation d'essence, aprox. en l/h	18,7/25,4
Rendement chambre de combustion en KW/C.V.	42
Débit max, aprox. en l/h	40
Portée effective horizontale en interieur (aprox. en m)	
(formule d'eau, agent porteur NEBOL)	> 100
(formule d'huile)	4 x 1,5 V LR20
Alimentation en courant, (Piles)	ou (LR6 option)

Caractéristiques

Le TF 35 est une unité de haute qualité depuis plus de 25 ans. Quand nous avons commencé avec l'intention de développer la meilleure unité sur le marché, il n'y avait pas de limite tecnique imposé par une game de modèles existants!

Cette unité a été développée pour travailler avec des insecticides, des acaricides et des fongicides solubles dans l'eau et dans l'huile. Son poids est très bas et permet un emploi facile quand les routes et les chemins en mauvais état rendent le travail avec une appareil lourd dificile. C'est la seule unité produite en série avec une soupape d'aeration couverte, ce qui a un effet sourdine et protège contre les particules de poussière et de solution.

- **Réservoir d'essence** en acier inoxidable
- **Tube de nébulisation** en acier inoxidable
- **Réservoir de solution** en acier inoxidable
- **Pompe à air** en acier inoxidable
- *Système d'allumage* sans bougie

Toutes les autres pieces en contact avec le produit chimique sont fabriquées en **Laiton, Viton ou Teflon**.

Deconnexion automatique pour la solution en option.

DIN EN ISO 9001:2008



POLTI SANI SYSTEM

Polti Cimex Eradicator est un appareil capable d'éliminer les punaises de lit et leurs œufs sans utiliser d'insecticides. La vapeur saturée sèche surchauffée à 180 °C tue 100% des œufs et 90% des punaises de lit adultes par choc thermique au premier passage.

Capacité 24 L



CAISSE ISOTHERME PORTABLE

En polypropylène (PP) robuste munie de deux poignées et d'une sangle détachable.

ACCUMULATEUR DE FROID

Températures positives : + 2 … + 70 °C
Dimension : 165 × 90 × 30 m
Poids : 400 g

Capacité 24 L



PHOTOMÈTRE MULTIPARAMÈTRES

Appareil portable conçu pour mesurer avec précision plusieurs paramètres de la qualité de l'eau (pH, chlore, nitrates, etc.). Simple d'utilisation, il fonctionne par analyse colorimétrique et offre des résultats rapides et fiables. Idéal pour les contrôles sur site dans les secteurs de l'eau, de l'hygiène et de l'agroalimentaire.



PULVÉRISATEUR À BATTERIE

Pulvérisateur électrique à batterie rechargeable

Capacité 20L à batterie 14,4V



POUDREUSE PULMIC

Poudreuse manuelle légère, simple et pratique pour le traitement des locaux. Elle est spécialement conçue pour l'application de poudres sèches insecticides et de poudres dissuasives anti-rongeurs.

Capacité de 2kg/5Kg de produit.



Enregistreur de température (T1, T2 et T4)

Appareil à deux sondes permettant de mesurer et de surveiller en temps réel la température de deux points distincts. Facile à utiliser, précis et fiable, il est idéal pour vos contrôles de température quotidiens.



COMPARATEUR CHECKIT POUR CHLORE ET PH

Le comparateur constitue une excellente solution pour les tests visuels.
Chaque kit contient les disques de l'instrument, des cuvettes, un pinceau, des tiges d'agitation et des réactifs pour 30 tests.
Kit 1 pour eau potable : Chlore libre et total, phenol red : 0-2 mg/L et pH 6.8 -8.4
Kit 2 pour eau potable : Chlore libre et total, phenol red : 01 mg/L et pH 6.8 -8.4
Kit 3 pour eau de piscine : Chlore libre et total, phenol red : 05 mg/L et pH 6,8-8,4



PHOTOMETRE CHLORE Et PH

Analyse rapide et précise du chlore. Léger, mais robuste pour une utilisation sur le terrain, le Lumiso Chlore offre des tests simples et fiables pour l'eau potable et les eaux de process.
Chlore libre et total: 0-5 mg/L
Chlore haute gamme (total) : 0-250 mg/L
Longueur d'ondes max : 530 nm
Précision : +/-1%
Ecran : LCD 226x138 pixels, avec rétroéclairage



PHENOL RED RAPID, Dpd1 et Dpd3

Utilisées pour la mesure rapide et précise du pH dans l'analyse de l'eau, notamment dans les piscines, les eaux de process ou les installations de traitement. Formulées sans acide borique (100 % boric acid free), elles offrent une solution plus sûre et respectueuse de l'environnement.

Emb : Boîte de 500 C tablettes.



THERMOMÈTRE FRONTALE

Infrarouge

- Gamme de température : -50 à 500°c
- Résolution : 0.1°C
- Champ de vision : 12:1
- Temps de réponse : 0.95 Fixe
- Pile : 9 v pp3
- Affichage : LCD



Thermomètre à l'inventaire 206 (PH1- PH2 - PH3)

Caractéristiques :

- poids : 69 g
- Dimension : 197 × 33 × 20 mm
- Type d'écran : LCD (Liquid Crystal Display)
- Température de stockage : -20 … + 70 °C



TESTEUR DE LA QUALITÉ DES EAUX CHLORÉES

Outil essentiel pour le contrôle des eaux chlorées. Ce testeur test simple ne nécessite aucun réactif chimique. Lecture facile sur cadran et utilisation très intuitive.



PH-METRE ET T°

- Plage de mesure pH :-2 à 16
- Résolution : 0.1
- Précision : +/-0.1
- Plage de mesure T° : -5 à 60°C
- Résolution : 0.1
- Précision : +/- 0.5°C



TESTEUR D'HUILES ÉLECTRONIQUE

T-270

PRATIQUE

- Affichage digital du % de composés
- polaires et de la température.
- Barette LED 3 couleurs : **VERTE:** conservezl'huile **JAUNE:** limite d'utilisation **ROUGE:** changez l'huile

RAPIDE

- Mesure directe dans l'huile chaude de la friteuse!
- Pas de consommable!
- Changez l'huile seulement quand il le faut

UNIVERSEL

- Analyse tout type d'huile

ROBUSTE

- Protection étanche IP 67.
- Résistant aux chocs.

PRÉCIS ET REPRODUCTIBLE

- Testeur électronique.
- Avec protocole de calibrage.



THERMOMÈTRE À SONDE TESTO 106

Le Testo 106 est un thermomètre alimentaire compact, maniable et idéal pour des mesures rapides et fiables de la température lors du contrôle des denrées alimentaires.

- **Poids :** 80 g
- **Dimensions :** 218 x 34 x 20 mm
- **Température de fonctionnement :** -20 à +50 °C
- **Longueur de la sonde :** 55 mm
- **Type de pile :** 3 V
- **Type d'écran :** LCD



FLACONS EN VERRE BOROSILICATÉ

Flacons transparents en verre borosilicaté, résistants aux produits chimiques et aux variations de température. Ils sont équipés d'un bouchon à vis bleu en polypropylène (PP) assurant une fermeture hermétique et sécurisée.
Volumes disponibles :

- 500 ml
- 1000 ml
- 2000 ml



BOUTEILLES STÉRILES POUR PRÉLÈVEMENT D'EAU – AVEC THIOSULFATE

Bouteilles rectangulaires en polyéthylène, stériles par radiation, munies d'un bouchon rouge scellé avec joint de sécurité assurant une fermeture hermétique. Elles contiennent du thiosulfate de sodium (24 mg/L), idéal pour neutraliser le chlore présent dans l'eau lors des prélèvements destinés à l'analyse.
Volumes disponibles :

- 500 ml
- 1000 ml

Les postes d'appâtage sont utilisés afin de sécuriser un traitement de dératisation. Ils sont aussi utilisés pour contrôler une infestation de rat ou de souris dans toutes les industries.

Postes D'appâtage



POSTE D'APPATAGE

Spécifications

Boîte plastique rigide sécurisée à double serrure par clé, conçue pour protéger les appâts des rats et souris.

Dim : 23 x 12,2 x 7,4 cm

Carton de 30 U



POSTE D'APPATTAGE TUNNEL

Spécifications

Boîte plastique noire rigide, sécurisée par une serrure à clé, conçue pour protéger les appâts des rats et souris.

Dim : 37,2 x 16,1 x 12,7 cm

Carton de 10 U



POSTE D'APPATAGE GRAND

Spécifications

Boîte plastique noire, rigide, avec couvercle blanc transparent, sécurisée à double serrure par clé, destinée à protéger les appâts des rats et souris.

Dim : 29,4 x 21,6 x 9,6 cm

Carton de 14 U



POSTE D'APPATAGE TRANSPARENT

Spécifications

Boîte plastique transparente rigide, sécurisée à double serrure par clé, destinée à protéger les appâts des rats et souris.

Dim : 29,4 x 21,6 x 9,6 cm

Carton de 14 U



POSTE D'APPATAGE MÉTAL

Spécifications

Boîte rigide en métal avec couvercle transparent en plastique, spécialement conçue pour l'agroalimentaire, destinée à protéger les appâts contre les souris.

Dim : 27 x 16 x 5 cm.

Carton de 12 U



NASSE À RATS

Spécifications

Cage multicapture en acier pour rats et souris.

Dim : 40 x 24 x 17cm

Par Unité



TAPETTE RATIBROM

Spécifications

Piège à pince en plastique noire pour rats et souris avec appâts permanents Installation rapide et efficace .

Carton de 12 U



PLAQUE Á GLUE TWIN

Spécifications

Piège en carton à colle, aromatisé à la noisette, prêt à l'emploi pour surveiller et capturer les souris, les reptiles et les insectes rampants dans le secteur industriel et domestique.

Dim : 240 x 100 (ouvert)

Boîte 100 pcs



BLATRAP

Spécifications

Piège en carton adhésif, prêt à l'emploi, avec attractif intégré dans la colle. Il convient à la surveillance et à la capture des cafards et autres insectes rampants.

Dim : 180 x 100 x 30 mm

Boîte 200 pcs



PLAQUE Á GLUE

Spécifications

Double plaques à glue collante extra forte, qui permettent de détecter et capturer les rats, les souris, les reptiles et les insectes rampants dans le secteur industriel et domestique.

Dim de la plaque Couleur noire :
L 252 × P 120 × H 12 mm

Dim de la plaque Couleur blanc :
L 190 × P 120 × H 12 mm

Carton de 100 Paires



INSECT MONITOR

Spécifications

Piège de surveillance (monitoring) rechargeable, avec des plaques à glue, fabriqué en plastique noir (le polypropylène).

Dim: 110 x 90 x 18 mm



PLAQUE À GLUE MULTIFORMATS

Spécifications

Plaque adhésive polyvalente, parfumée et ultra-collante, conçue pour une efficacité maximale. Son fort pouvoir attractif permet la capture rapide et ciblée des insectes volants et rampants.

Formats disponibles :
- L 478 x l 200 mm (RB15)
- L 545 x l 300 mm (RB 40 et EASY 80)

Paquet de 12 pcs / 6 pcs



PLAQUE Á GLUE - NICE 18

Spécifications

Plaque à glue adhésive, polyvalente, collante et parfumée, dotée d'un fort pouvoir attractif.

Dim : 425 x 245mm

Paquet de 6 pcs



PLAQUE Á GLUE - NICE 30 - WALL 30

Spécifications

Plaques à glue adhésives, polyvalentes, collantes et parfumées, dotées d'un fort pouvoir attractif.
Elles sont conçues pour la capture efficace des insectes volants et rampants dans divers environnements.

Dim : 547 x 245mm (NICE 30)
Dim : 425 x 245mm (WALL 30)

Paquet de 6 pcs

Désinsectiseurs Électriques



Easy-80



RB-40



RB-15



WALL-30

ORIGINE ITALIA





NICE-30W / BW



DÉSINSECTISEUR RB 40

Spécifications

Désinsectiseur électrique en acier inoxydable, fabriqué en Italie. Il se compose d'une lampe de 40 W et d'une plaque adhésive, permettant une lutte contre les insectes volants sans produits chimiques.

Couverture : 120-150 m2
Dim : L 630 x P 134 x H 300
Lampe : 1 x 40 w



DÉSINSECTISEUR RB 15

Spécifications

Désinsectiseur électrique en acier inoxydable, fabriqué en Italie. Il se compose d'une lampe de 15 W et d'une plaque adhésive, assurant une lutte efficace contre les insectes volants, sans produits chimiques.

Couverture : 50-60 m2
Dim : lu 496 x h 210 x p 136
Lampe : 1 x 15 w



DÉSINSECTISEUR NICE 18

Spécifications

Désinsectiseur électrique UV en acier blanc, fabriqué en Italie. Il est équipé d'une lampe de 18 W et d'une plaque adhésive, permettant une lutte efficace contre les insectes volants, sans utilisation de produits chimiques.

Couverture : 40-50 m2
Dim : L 475 x P 174 x H 195
Lampe : 1 x 18 w



DÉSINSECTISEUR NICE 30

Spécifications

Désinsectiseur électrique UV en acier blanc, fabriqué en Italie.
Il se compose de deux lampes de 15 W et d'une plaque adhésive, permettant une lutte efficace contre les insectes volants, sans produits chimiques.

Couverture : 60 à 80 m2
Dim : L 700 x P 220 x H 220
Lampes : 2 x 15 w



Easy-80

Spécifications

Désinsectiseur haute performance, pouvant être installé en suspension, en applique murale ou dans un coin, garantissant à la fois discrétion et efficacité. Il est équipé de nouveaux tubes UV T8 de 40 W, assurant une attraction optimale des insectes volants.

Couverture : 350 m2
Dim : L 623 x P 110 x H 292 mm
lampes : 2 x 40W



LAMPE DÉSINSECTISEUR

Spécifications

Lampes désinsectiseur ultraviolettes (UV) anti-éclat, marque Sylvania.

Puissance : 18w - 40w



KILLER-TRAP

Spécifications

Piège professionnel en plastique, fourni avec une poudre attractive anti-mouches. Remplir le piège d'eau tiède à moitié, puis verser tout le contenu du sachet. Mélanger légèrement si nécessaire jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute.

Composition :
Farine de poisson 90% (m/m).

Matériels de capture et de manipulation des animaux



COMBINAISON ANTI-MORSURE DE CAPTURE

Spécifications

Vêtement d'intervention destiné aux professionnels en situation de capture d'animaux. Ce modèle à une seule manche offre une grande liberté de mouvement tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur. Confectionnée dans un tissu robuste et rembourré, la combinaison constitue une barrière efficace contre les morsures et les griffures.



CAGE DE RAMASSAGE

Spécifications

Cage robuste en acier inoxydable, conçue pour le transport sécurisé des animaux. Équipée de roulettes pour un déplacement facile, elle assure solidité et confort durant le transport dans des véhicules utilitaires.

Dim : L 100, l 70 et H 80 cm



CAGE-PIÈGE POUR LA CAPTURE DES CHIENS:

Spécifications

Cage de capture robuste en métal galvanisé, spécialement conçue pour piéger les chiens errants de manière sécurisée et sans danger. Équipée de deux portes e elle se referme dès que l'animal entre à l'intérieur.

Dim : Longueur 93cm - 103cm
Hauteur 69cm - 64cm
Largeur 62cm - 71cm



CAGES PIEGES POUR CHATS

Spécifications

Cages et pièges pliables en fil d'acier galvanisé renforcé, électrosoudés. Conçus pour capturer les chats en toute sécurité grâce à un maillage rectangulaire de 22 x 48 mm.

Dim : 94 x 34 x 37 cm



PROJECTEUR DE SERINGUE POUR CAPTURE DES CHIENS

Spécifications

Projecteur de seringue conçu pour la capture à distance des chiens à l'aide d'un produit anesthésiant. Il fonctionne par propulsion à air comprimé, permettant l'injection sans contact direct avec l'animal. L'appareil est précis, silencieux et efficace, constitué de matériaux résistants et livré dans une mallette de transport contenant tous les accessoires nécessaires à son utilisation.



SARBACANE POUR LA CAPTURE À DISTANCE DES ANIMAUX

Spécifications

Sarbacane de capture à distance, fabriquée en aluminium léger et résistant. Elle est conçue pour l'endormissement ou la capture d'animaux à l'aide de seringues propulsées par souffle. Cet outil permet une intervention silencieuse, précise et sans stress pour l'animal.



TABLE D'EXAMEN VÉTÉRINAIRE

Spécifications

Table en acier inoxydable avec hauteur réglable (70-115 cm), adaptée aux animaux de toutes tailles. Facile à nettoyer, elle garantit confort et sécurité lors des examens vétérinaires. Pratique et robuste, elle répond aux besoins des professionnels.

Dim: 130x60x70-115 cm.



FILET CAPTURE D'ANIMAUX

Spécifications

Filet en nylon solide, idéal pour capturer divers animaux (chiens, chats, etc.).
Fabriqué en polyamide tressé de 1,6 mm de diamètre avec une maille carrée de 50 x 50 mm.

Dim: 3m x 3m



ÉPUISETTE DE CAPTURE

Spécifications

Épuisette spécialement conçue pour la capture sécurisée des chats, serpents et petits animaux. Le manche est en aluminium, à la fois léger et résistant. Elle dispose d'une poignée coulissante qui permet une fermeture rapide et efficace. Le filet est muni d'une fermeture éclair à sa base, facilitant la libération de l'animal capturé. Les dimensions de l'ouverture du filet sont de 40 x 29 cm, pour une longueur totale de 1,30 m. À utiliser de préférence avec des gants de protection.



LASSO DE CAPTURE D'ANIMAUX

Spécifications

Lasso de capture fabriqué en aluminium renforcé pour plus de solidité. L'ouverture du collet se fait à l'aide d'un câble de blocage. Sa longueur totale est de 1,5 m.



LASSO CORDE ÉTRANGLEUR POUR CHIENS

Spécifications

Le lasso corde étrangleur est un outil de capture et de contrôle spécialement conçu pour les chiens. Il est doté d'un manche ergonomique antidérapant, d'une corde résistante, d'une chaîne métallique robuste et d'un anneau coulissant permettant un ajustement automatique autour du cou de l'animal. Ce dispositif garantit une prise sécurisée tout en maintenant une distance de sécurité entre l'opérateur et l'animal. Sa longueur est de 1,20 m



PINCE SERPENT

Spécifications

Pince en acier inoxydable équipée d'un système d'auto-verrouillage, conçue pour la capture sécurisée des serpents et autres reptiles. Elle est dotée d'un long manche pour une manipulation à distance.
Sa longueur totale est de 1,20 m.



PINCE POUR CAPTURE DE CHIEN

Spécifications

Permet une maîtrise rapide et sécurisée des chiens agressifs ou apeurés, tout en garantissant la protection de l'opérateur.
La poignée ergonomique assure une prise en main confortable, tandis que le système de verrouillage maintient l'animal sans lui causer de douleur. Longueur totale : 1,20 m.



APPAREIL EN V

Spécifications

Permet d'empêcher un chien de mordre, avec une double fonction : immobilisation et levage de l'animal capturé.

SYSTÈMES DE PROTECTION ANTI-VOLATILES



PICS ANTI-PIGEONS

Spécifications

Pics en inox avec polycarbonate transparent, spécialement conçus pour éloigner les pigeons des zones de pose et de nidification.
Largeur : 2 cm
Longueur : 1 mètre

Emb: Carton de 2 rouleaux de 18m.



BIRD X PELLER PRO

Spécifications

Répulsif sonore avec programmateur intégré, couvrant une surface de 2 000 à 6 000 m².
Origine : USA

1 Unité



BIRD X PELLER ULTRA SON

Spécifications

Répulsif à ultrasons pour la protection des espaces contre la présence d'oiseaux, notamment les pigeons. Couvre une surface de 600 à 800 m².

Carton 4 Unité



BALCONY GARD

Spécifications

Répulsif silencieux contre les volatiles couvre juqu'à 350m²

1 Unité



FILETS ANTI-OISEAUX

Spécifications

Filets câblés et noués, imputrescibles à l'eau, fabriqués en PEHD vierge.

1 Unité de 30m



CAGE PIGEONS EN ACIER GALVANISÉ PLIABLE À DOUBLE ENTRÉE

Spécifications

Fabriquée en acier galvanisé résistant à la corrosion, cette cage pliable est conçue pour la capture des pigeons. Elle est équipée de deux portes à clapet (double entrée) facilitant l'accès des oiseaux tout en empêchant leur sortie. Sa structure pliable permet un transport et un rangement faciles, et son système de fermeture mécanique assure une capture efficace et sécurisée.

Dim : 100 x 60 x 30 cm

Les équipements de protection individuelle (EPI) sont destinés à protéger les travailleurs contre un ou plusieurs risques professionnels.

EPI



DEMI MASQUES - 3M (Standard)

Spécifications

Demi-masques 3M professionnels, conçus pour être utilisés avec deux filtres latéraux légers et confortables. Assurent une protection respiratoire contre les particules fines, les brouillards, les vapeurs organiques et les gaz acides.

Filtre : A1



MASQUES PANORAMIQUES - 3M (Standard)

Spécifications

Masques panoramiques 3M professionnels, multi-options, simples à manipuler et confortables pour l'utilisateur. Utilisés avec deux filtres latéraux légers et confortables, ils offrent une protection respiratoire contre les particules fines, les brouillards, les vapeurs organiques et les gaz acides.

Filtre : ABE1



DEMI-MASQUES Climax

Spécifications

Demi-masques professionnels réutilisables, conçus pour être utilisés avec deux cartouches latérales légères et confortables. Ils assurent une protection respiratoire contre les particules fines, les brouillards, les vapeurs organiques et les gaz acides.

Poids : 0,08 Kg



MASQUES JETABLES (Standard)

Spécifications

Masques jetables 3 plis à usage unique, de qualité chirurgicale, offrant une protection respiratoire contre les virus et les bactéries.

Boîte de 100 U



MASQUE FFP2 (Standard)

Spécifications

Masques FFP2/KN95 standard, sans valve, offrant un confort respiratoire optimal. Protègent contre la grippe, les virus et les poussières.

Boîte de 50 U



MASQUE FFP3 (Standard)

Spécifications

Masques FFP3 / KN95 standard avec valve, dotés d'une coque extérieure et d'une doublure intérieure durables, offrant un confort respiratoire optimal. Protègent contre la grippe, les virus et les poussières.

Boîte de 50 U



LUNETTES DE PROTECTION (Intégral)

Spécifications

Monture en PVC souple et confortable, avec verres en polycarbonate. Offrent une haute protection contre les chocs, les particules, les éclaboussures, etc.



COMBINAISONS JETABLE

Spécifications

Combinaison jetable blanche, taille standard, en tissu non tissé microporeux. Équipée d'une fermeture frontale et d'une capuche ajustée épousant la forme du visage. Laminée 60 g/m², elle offre une protection limitée contre les produits chimiques.



COMBINAISON IMPERMÉABLE BLANCHE À CAPUCHE

Spécifications

Combinaison à capuche anti-acide pour usage phytosanitaire :

- Imperméable, en polypropylène et polyéthylène microporeux 63 g/m²
- Coutures recouvertes par une bande thermocollée
- Fermeture à glissière avec rabat auto-adhésif
- Élastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles



TENUES DE TRAVAIL

Spécifications

Tenues et vêtements de travail et de protection en tissu (100 % coton).
Disponibles en plusieurs tailles et couleurs au choix.



GANTS NITRILE

Spécifications

Gants en nitrile disponibles en bleu, noir et blanc, offrant une protection contre les risques chimiques et bactériens.

Boîte de 100 U



GANTS EN CUIR

Spécifications

Gants en cuir standard, vendus par paire, avec manche longue. Résistants et durables, ils offrent une protection efficace des doigts, des mains et des avant-bras contre les morsures et les égratignures douloureuses ou infectieuses.



BOTTES PVC/NITRILLE

Spécifications

Bottes de sécurité en PVC/Nitrile, conçues pour une protection renforcée à usage général. Antistatiques, avec empeigne haute, coquille de protection en acier et semelle antidérapante.



CHAUSSURES RENFORCÉES

Spécifications

Chaussures de sécurité en cuir fleur grainé hydrofuge, avec doublure respirante. Équipées d'une semelle anti-perforation, anti-abrasion et antidérapante.

Tailles de 36 à 47

LABORATOIRE MAROCAIN D'HYGIENE

NOTES

LABORATOIRE MAROCAIN D'HYGIENE

NOTES

LMH

LABORATOIRE MAROCAIN D'HYGIENE



LMH

LABORATOIRE MAROCAIN D'HYGIENE

18, Alleé des Grévilléas Ain Sebaa Ancienne Route de Rabat
Casablanca - Maroc

+212 522 672 221
+212 522 672 225
www.lmh-distributeur.ma
labo.maroc.hygiene@gmail.com
info@lmh-distributeur.ma